




Knobbelzwaan op nest

### Inlevingsopdracht

Maak een voorjaarswandeling met de kinderen en geef de opdracht onderweg vogelnesten te zoeken. Je vindt vogelnesten o.a. in bomen, struiken, onder dakpannen, op het water. Bekijk de nesten op afstand om de vogels niet te storen. Kun je ontdekken van welke vogelsoort het nest is? Zit er een vogel op het nest te broeden? Of zijn er wellicht al jongen?

Laat de kinderen zich nu voorstellen hoe het is om enkele weken in weer en wind stil te zitten op een nest om eieren uit te broeden. Daartoe zoeken ze een rustig beschut en veilig plekje waar ze stil gaan zitten. Vraag ze dit een kwartier vol te houden en zich in te leven in een broedende vogel. Zit je op een fijn plekje, word je niet gestoord, zijn er vijanden? Zou jij het 3 weken kunnen volhouden? Bespreek de ervaring na.

Volg het uitbroeden en uitkomen van eieren van een oeveaar, kerkuil, koolmees en nog veel meer vogels, live via de webcam op [beleefdelente.nl](http://beleefdelente.nl).



## Leer het van de boswachter

In mei leggen alle vogels een ei... Dat is niet helemaal waar, sommige vogels beginnen eerder, anderen later en sommige hebben twee of drie legfels. Het broedseizoen is officieel van 15 maart tot 30 juni: De periode van nestbouw tot en met het uitvliegen van de jongen. Meestal zit het vrouwtje op de eieren en brengt het mannetje haar eten. Sommige soorten broeden om de beurt. Afhankelijk van de soort duurt het uitbroeden 9 dagen tot enkele weken.

Het kleinste vogeltje van Nederland is het goudhaantje, slechts 8,5 cm groot. Goudhaantjes bouwen hun komvormige nestje in een sparrenbos. Ze broeden van april tot juni in 2 legfels, met per legfel 7 tot 13 piepkleine witgrijsgevolkte eitjes van 0,7 gram. Het uitbroeden duurt 14-17 dagen.



Goudhaan

De grootste vogelsoort van Nederland is de knobbelzwaan. Het vrouwtje broedt van maart tot mei op een groot nest van takken op het water of tussen het riet, het mannetje verdedigt het nest. Een knobbelzwaan broedt op 5 tot 7 grijsgroene eieren van maar liefst 345 gram. Ter vergelijking: een middelgroot kippenei weegt ongeveer 60 gram. Het duurt 36 dagen om de eieren uit te broeden.

Materiaal: geen

Kijk voor meer opdrachten op [www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten](http://www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten)